



Tegola Heidelberg



SCHEMA TECNICA

lunghezza	cm 42,0
larghezza	cm 33,4
pezzi al mq	10,2
peso unitario	Kg 4,5
peso al mq	Kg 45 ca
passo listelli	cm 31,0 – 34,5
Pezzi per mazzetta	40
pezzi per pallet	240
garanzia	30 anni
pendenza	30% (23% in situazione protetta)*

* è possibile realizzare una copertura con pendenza del 23% con l'utilizzo di membrane specifiche (vedi "Indicazioni di Posa tegola Heidelberg").

I COLORI DELLA HEIDELBERG**



ROSSO MATTONE



TESTA DI MORO



GRIGIO SCURO



GRIGIO CHIARO



GRIGIO SCURO PERLA

ACCESSORI DEDICATI DI FALDA **



AERATORE

LUNGHEZZA	42 cm
LARGHEZZA	33,4 cm
PESO	6 kg
PASSO	31,0 – 34,5 cm



PIASTRA DI BASE IN PLASTICA

LUNGHEZZA	42 cm
LARGHEZZA	33,4 cm
PESO	
PASSO	31,0 – 34,5 cm



LUNGHEZZA	42 cm
LARGHEZZA	33,4 cm
TAGLIO	9 cm
PESO	7,5 kg
PASSO	33,5 – 34,5 cm

LATERALE TAGLIO 90 SX



LUNGHEZZA	42 cm
LARGHEZZA	33,4 cm
TAGLIO	12 cm
PESO	7,4 kg
PASSO	31 – 33,4 cm

LATERALE TAGLIO 120 SX



MEZZA TEGOLA



FERMANEVE

BOCCETTONE SFIATO PIATTO
DN 100

LUNGHEZZA	42 cm
LARGHEZZA	33,4 cm
TAGLIO	9 cm
PESO	7,5 kg
PASSO	33,5 – 34,5 cm

LATERALE TAGLIO 90 DX



LATERALE TAGLIO 120 DX



DOPPIA ONDA

BOCCATTONE DI SFIATO
LUNGO DN 100 E DN 120 IN
PLASTICA

LUNGHEZZA	42 cm
LARGHEZZA	33,4 cm
PESO	4,6 kg
PASSO	31 – 34,5 cm

DIAMETRO	100 mm
DIAMETRO	120 mm

USCITA ANTENNA IN
PLASTICA DIAMETRO 22 –
75 MM

DIAMETRO	22 mm
DIAMETRO	75 mm



USCITA TUBO SOLARE IN
PLASTICA



MANICOTTO DI
COLLEGAMENTO



SISTEMA ADATTATORE
USCITA TERMICA 70/100 –
TENUTA MAX CALORE 60°C



TUBO FLESSIBILE
UNIVERSALE DN 100 - 125

DIAMETRO USCITA TERMICA	70 mm
DIAMETRO USCITA TERMICA	100 mm

DIAMETRO	100 mm
DIAMETRO	125 mm

ACCESSORI DEDICATI DI COLMO **



FINALE

PEZZI ML	
PESO	kg



COLMO

PEZZI ML	2,5 pz
PESO	3,7 kg



TRE VIE

PESO	1,3 kg
------	--------



CLIP FERMA COLMO

* quantità a richiesta del cliente.

** per un migliore effetto cromatico, è indispensabile miscelare prodotti prelevati da più pacchi.

** il colore del materiale scelto a campione dal committente non è vincolante, ma rappresenta la tonalità alla quale il produttore dovrà attenersi il più possibile.

** la colorazione e/o tonalità e/o l'aspetto cromatico delle immagini non è vincolante, ma è puramente indicativo dell'effetto estetico del materiale.